



WP BLINDS

Modern
Minimalist

Roller Blinds

မ៉່ာ်းမိတ်

PROJECT ONE





Roller Blinds ม่านม้วน

ม่านม้วน (Roller Blinds) ได้รับความนิยมติดตั้งเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นที่ทำงาน ที่บ้าน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ด้วยม่านม้วนเป็นม่านที่มีความทันสมัยโดดเด่น มีเอกลักษณ์ สร้างบรรยากาศภายในห้องให้ดูโมเดิร์น เรียบง่าย เป็นม่านที่เหมาะกับคนยุคใหม่ มีรูปแบบทันสมัย สามารถม้วนเก็บได้อย่างมิดชิด ประหยัดพื้นที่ ไม่เก็บฝุ่น แล้วยังทำความสะอาดง่ายอีกด้วย ม่านม้วนมีดีไซน์ที่เรียบง่ายจึงตอบโจทย์ได้ทุกสถานที่ และยังสามารถเข้าได้กับทุกห้อง



House



Office



Showroom



SAMPLE WORK

2 0 2 4





01.

ม่านม้วน แบบโปร่งแสง (ROLLER BLINDS DIMOUT)

เนื้อผ้าผลิตจากโพลีเอสเตอร์ 100% เมื่อดึงผ้าลงมาจะให้แสงสว่างภายในห้องประมาณ 30-50% มีลักษณะเด่นที่ความเป็นส่วนตัว เพราะเมื่อดึงผ้าลงมาทั้งภายนอกและภายใน จะมองไม่เห็นกัน เหมาะสำหรับห้องนั่งเล่น ห้องรับแขก หรืออาจจะใช้ในสำนักงานที่แม่บ้านต่างใกล้ชิดได้ทำงานยังสามารถใช้ได้



02.

ม่านม้วน แบบกรองแสง (ROLLER BLINDS SUNSCREEN)

เป็นม่านที่สามารถมองเห็นได้ทั้ง 2 ด้านในเวลาที่แตกต่างกัน ในเวลากลางวันผู้อยู่อาศัยภายในบ้านจะมองเห็นภายนอก คนภายนอกจะมองไม่เห็นภายใน ส่วนในเวลากลางคืนจะตรงกันข้ามกัน เหมาะสำหรับนำมาตกแต่งในจุดที่ต้องการมองเห็นวิวภายนอกได้ แม้ยังปิดม่านอยู่ หรือจะทำเป็นม่านโปร่งทึบสำหรับม่านม้วน 2 ชั้น ก็ออกมาสวยงามและใช้งานได้ดีเช่นกัน หรือนำไปพิมพิลายสำหรับร้านค้าที่ต้องการโฆษณาประชาสัมพันธ์ แต่ยังคงมองเห็นด้านนอกอยู่เช่นเดิม

ผ้าม่านม้วน แบบต่างๆ



03.

ม่านม้วน แบบผ้าทึบแสง (ROLLER BLINDS BLACKOUT)

ผ้าชนิดนี้จะมีคุณสมบัติป้องกันแสงได้ 100% ทำให้ห้องของ มีดสนิทแม้ในวันที่แสงแดดแรง ช่วยสร้างความเป็นส่วนตัวได้มาก เหมาะสำหรับสถานที่ที่ต้องการป้องกันแสงแดดจัด เช่น ห้องนอน ห้องครัว หรือห้องประชุม อีกทั้งกันลามไฟ ในกลุ่มที่มีส่วนผสมของ Fiberglass




04.

ม่านม้วนแบบปรับแสง (Megicscreen)

เป็นผ้าที่มีช่วงกรองแสงและโปร่งแสงสลับกันไปมาภายในผ้าผืนเดียวและรางที่สามารถหมุนรอบได้ทำให้ผ้าเกิดการซ้อนทับกันเป็นสองชั้น ช่วงที่เราไม่ต้องการแสงสามารถเลือกใช้ผ้าที่สามารถป้องกันแสงได้ถึง 90% สามารถเลือกปรับระดับแสงได้ตามที่เราต้องการโดยไม่ต้องดึงขึ้นหรือดึงลงให้สุด ใช้งานง่ายสะดวก

ส่วนประกอบม่านม้วน





ROLLER BLINDS SYSTEM รูปแบบของม่านม้วน

ชุดรางม่านม้วนแบบไม่มีบังราง



อุปกรณ์สีขาว

ชุดรางม่านม้วนแบบมีบังราง



อุปกรณ์สีดำ

ชุดรางม่านม้วนคู่



ชุดรางม่านม้วนแบบZebra(มีเฉพาะสีขาว)





ROLLER BLINDS SYSTEM อุปกรณ์ม่านม้วน

ท่อมาตรฐาน (Pipe) 38 mm.



ท่อขนาดมาตรฐานสามารถทำความกว้างไม่เกิน 1.80 เมตร สูง 2.20 เมตร
(ถ้าขนาดเกินมาตรฐาน กรุณาติดต่อสอบถามทางบริษัทก่อนสั่งผลิตสินค้า)

ขาจับรางม่านม้วน
แบบไม่มีกล่องบังราง



มีให้เลือกหลากหลายแบบตามพื้นที่ติดตั้ง

ท่อขนาดพิเศษ (Special Pipe)



สามารถใช้กับม่านม้วนระบบโซ่ดึง
กว้าง 2.50-3.00 เมตร สูง 400 เมตร
(ถ้าขนาดเกินกว่านี้ กรุณาติดต่อสอบถามทางบริษัทก่อนสั่งผลิตสินค้า)

ขาจับรางม่านม้วน
แบบกล่องบังราง




มีให้เลือกหลากหลายแบบตามพื้นที่ติดตั้ง

Double Tube Roller Blinds



ไม่มีคานบน
ขายึด ขนาด 12.50 * 12.50 เซนติเมตร
สามารถใช้กับม่านม้วนระบบโซ่ดึง
ความกว้างมาตรฐาน 1.80 เมตร
ความสูง ไม่เกิน 2.20 เมตร

โซ่ดึงม่านม้วน
(Chain Rollscreen)



มีให้เลือก สีขาว สีดำ



99 %

UV PROTECTION


1% SUNSCREEN



ประสิทธิภาพในการป้องกัน UV 99%
ช่วยป้องกันคนในบ้านจากรังสียูวีได้เป็นอย่างดี
และยังให้ปริมาณแสงสว่างลอดผ่าน
เข้ามาในห้องอย่างพอดี

ตารางข้อมูลหมวด 1% SUNSCREEN


ปริมาณแสงที่ผ่านได้ (Openness)	1 %
ป้องกันรังสียูวี (UV Protection)	99 %
รหัสสินค้า (Code)	WPR 1001-03
หน้ากว้าง (Width) (cm.)	300
น้ำหนัก (Weight) (G/M)	700/sqm. +5%
ส่วนผสม (Composition)	22% Polyester 78% PVC
ความคงทนของสีต่อแสง (Color fastness to light)	ISO 105 B102 Grade8
Thickness (mm.)	0.95 (+5%)
OEKO-TEX@STANDARD 100	✓
ANTI-BACTERIA	✓
FORMALDEHYDE FREE	✓
VOC FREE	✓
NON TOXIC HEAVYMETAL FREE	✓
PHTHALATE FREE	✓
GREENGUARD GOLD	✓
GREENGUARD	✓
Price/sq.yd	2,300 ฿



WPR 1001



WPR 1002



WPR 1003





97 %

UV PROTECTION

3% SUNSCREEN

ช่วยป้องกัน UV 97%
กรองแสงเข้ามาให้นุ่มลง
แต่ไม่ทำให้ห้องมืดเกินไป
เหมาะกับห้องรับแขก หรือห้องรับประทานอาหาร



ตารางข้อมูลหมวด 3% SUNSCREEN


ปริมาณแสงที่ผ่านได้ (Openness)	3 %
ป้องกันรังสียูวี (UV Protection)	97 %
รหัสสินค้า (Code)	WPR 3001-06
หน้ากว้าง (Width) (cm.)	300
น้ำหนัก (Weight) (G/M)	360/sqm. +5%
ส่วนผสม (Composition)	30% Polyester 70% PVC
ความคงทนของสีต่อแสง (Color fastness to light)	ISO 105 B102 Grade8
Thickness (mm.)	0.50-0.70 (±5%)
OEKO-TEX@STANDARD 100	✓
ANTI-BACTERIA	✓
FORMALDEHYDE FREE	✓
VOC FREE	✓
NON TOXIC HEAVYMETAL FREE	✓
PHTHALATE FREE	✓
GREENGUARD GOLD	✓
GREENGUARD	✓
Price/sq.yd	1,900 ฿



WPR 3001



WPR 3002



WPR 3003



WPR 3004



WPR 3005



WPR 3006





95 %

UV PROTECTION

5% SUNSCREEN

ช่วยป้องกัน UV 95%
เหมาะสำหรับห้องที่ต้องการแสงสว่าง
และความโปร่งสบาย
แต่ยังคงความเป็นส่วนตัว
เช่นห้องครัว โถงบันได เป็นต้น
ตารางข้อมูล 5% SUNSCREEN




ปริมาณแสงที่ผ่านได้ (Openness)	5 %
ป้องกันรังสียูวี (UV Protection)	95 %
รหัสสินค้า (Code)	WPR 5001-09
หน้ากว้าง (Width) (cm.)	300
น้ำหนัก (Weight) (G/M)	360/sqm. +5%
ส่วนผสม (Composition)	30% Polyester 70% PVC
ความคงทนของสีต่อแสง(Color fastness to light)	ISO 105 B102 Grade8
Thickness (mm.)	0.50-0.70 (±5%)
OEKO-TEX@STANDARD 100	✓
ANTI-BACTERIA	✓
FORMALDEHYDE FREE	✓
VOC FREE	✓
NON TOXIC HEAVYMETAL FREE	✓
PHTHALATE FREE	✓
GREENGUARD GOLD	✓
GREENGUARD	✓
Price/sq.yd	1,200 ฿




WPR 5001




WPR 5002



WPR 5003




WPR 5004




WPR 5005




WPR 5006



WPR 5008



WPR 5007



WPR 5009




100 %
UV PROTECTION
BLOCK OUT
FIBERGLASS

ช่วยป้องกันแสงแดดได้ 100%
ช่วยปกป้องสมาชิกในบ้านจากแสงแดดและรังสี UV
ลดอุณหภูมิได้ 2-4 องศา ทำให้อาคารเย็นขึ้น
ช่วยประหยัดพลังงาน และ กันไฟลาม



ตารางข้อมูลหมวด BLOCKOUT FIBERGLASS

ปริมาณแสงที่ผ่านได้ (Openness)	0 %
ป้องกันรังสียูวี (UV Protection)	99 %
รหัสสินค้า (Code)	WPRB 1001-06
หน้ากว้าง (Width) (cm.)	250
น้ำหนัก (Weight) (G/M)	530/sqm. +5%
ส่วนผสม (Composition)	PVC 60% + Fiberglass40%
ความคงทนของสีต่อแสง(Color fastness to light)	Class 5
Thickness (mm.)	0.45 (±5%)
OEKO-TEX@STANDARD 100	
ANTI-BACTERIA	
FORMALDEHYDE FREE	
VOC FREE	
NON TOXIC HEAVYMETAL FREE	
PHTHALATE FREE	
GREENGUARD GOLD	
GREENGUARD	
Price/sq.yd	1,200 ฿



WPRB 1001




WPRB 1002




WPRB 1003



WPRB 1004



WPRB 1005



WPRB 1006





100 %

UV PROTECTION

BLOCK OUT



ช่วยป้องกันแสงแดดได้ 100%
ช่วยปกป้องสมาชิกในบ้านจากแสงแดดและรังสี UV
ลดอุณหภูมิได้ 2-4 องศา ทำให้บ้านเย็นขึ้น
ช่วยประหยัดพลังงาน

ตารางข้อมูลหมวด BLOCKOUT

ปริมาณแสงที่ผ่านได้ (Openness)	0 %
ป้องกันรังสียูวี (UV Protection)	99 %
รหัสสินค้า (Code)	WPRB 2001-12
หน้ากว้าง (Width) (cm.)	300
น้ำหนัก (Weight) (G/M)	340/sqm. +5%
ส่วนผสม (Composition)	Polyester 100%
ความคงทนของสีต่อแสง (Color fastness to light)	Class 4.5
Thickness (mm.)	0.35 (±5%)
OEKO-TEX@STANDARD 100	✓
ANTI-BACTERIA	✓
FORMALDEHYDE FREE	✓
VOC FREE	✓
NON TOXIC HEAVYMETAL FREE	✓
PHTHALATE FREE	✓
GREENGUARD GOLD	✓
GREENGUARD	✓
Price/sq.yd	1,200 ฿



WPRB 2001



WPRB 2002



WPRB 2003



WPRB 2004



WPRB 2005



WPRB 2006



WPRB 2007



WPRB 2008



WPRB 2009



WPRB 2010



WPRB 2011



WPRB 2012



30 %

UV PROTECTION

DIMOUT



ช่วยป้องกันแสงแดดได้
30 %
เหมาะสำหรับบ้านที่ต้องการ
แสงสว่างมากๆ
แต่ยังคงความเป็นส่วนตัว
และดูเป็นมินิมอลลิสต์

ตารางข้อมูลหมวด DIMOUT

ปริมาณแสงที่ผ่านได้ (Openness)	70 %
ป้องกันรังสียูวี (UV Protection)	30 %
รหัสสินค้า (Code)	WPRD 1001-06
หน้ากว้าง (Width) (cm.)	300
น้ำหนัก (Weight) (G/M)	100/sqm. +5%
ส่วนผสม (Composition)	Polyester 100%
ความคงทนของสีต่อแสง (Color fastness to light)	Class 4.5
Thickness (mm.)	0.25 (±5%)
OEKO-TEX@STANDARD 100	✓
ANTI-BACTERIA	✓
FORMALDEHYDE FREE	✓
VOC FREE	✓
NON TOXIC HEAVYMETAL FREE	✓
PHTHALATE FREE	✓
GREENGUARD GOLD	✓
GREENGUARD	✓
Price/sq.yd	1,200 ฿



WPRD 001



WPRD 002



WPRD 003



WPRD 004



WPRD 005





30-70 %

UV PROTECTION

MAGIC SCREEN



ช่วยป้องกันแสงแดดได้ 30%-70%
เหมาะสำหรับบ้านที่ต้องการควบคุมปริมาณแสง
เข้าได้ด้วยตนเอง
และเลือกปรับสไตล์ตามต้องการ

ตารางข้อมูลหมวด MAGIC SCREEN (ZEBRA)

ปริมาณแสงที่ผ่านได้ (Openness)	30-70 %
ป้องกันรังสียูวี (UV Protection)	30-70 %
รหัสสินค้า (Code)	WPRZ 1001-05
หน้ากว้าง (Width) (cm.)	300
น้ำหนัก (Weight) (G/M)	170/sqm. +5%
ส่วนผสม (Composition)	Polyester 100%
ความคงทนของสีต่อแสง (Color fastness to light)	Class 4.5
Thickness (mm.)	0.10-0.30 (±5%)
OEKO-TEX@STANDARD 100	✓
ANTI-BACTERIA	✓
FORMALDEHYDE FREE	✓
VOC FREE	✓
NON TOXIC HEAVYMETAL FREE	✓
PHTHALATE FREE	✓
GREENGUARD GOLD	✓
GREENGUARD	✓
Price/sq.yd	2,500 ฿



WPRZ 001



WPRZ 002



WPRZ 003



WPRZ 004



WPRZ 005



Roller Blinds Print

พิมพ์โฆษณา
พิมพ์โลโก้
พิมพ์ลาย
พิมพ์ภาพ
พิมพ์ตามที่ต้องการ



Copyright © 2023 WP Trading Intergroup co.,ltd. All rughts reserved

บริษัท ดับบลิวพี เทรดดิ้ง อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 117 ซอย เจริญพัฒนา 11 บางชัน คลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

WWW.WPBLINDS.COM